

Neudorffs Infodienst Juni 2/23



W. Neudorff GmbH KG
Postfach 1209
31857 Emmerthal

■ Braun glänzende Käfer auf dem Rasen?

Der Flug der Gartenlaubkäfer hat begonnen. Die ca. 1,5 cm großen Käfer fliegen vom Rasen los und können an umliegenden Büschen und Bäumen beträchtlichen Fraßschaden anrichten. Bekämpfen Sie bei starkem Befall an Gehölzen die Käfer mit Spruzit AF Schädlingfrei* oder Spruzit Schädlingfrei*. Bevor die Käfer losfliegen, legen sie bereits Eier in den Rasenboden. Etwa 6 Wochen später finden sich dort Engerlinge, welche Rasenwurzeln fressen. Der Rasen stirbt flächenweise ab. Kontrollieren Sie ab Juli regelmäßig den Rasen. Beim ersten Auftreten von weißen, max. 1,5 cm langen Engerlingen setzen Sie zur Bekämpfung HM-Nematoden ein.

■ Kartoffelkäfer sind aktiv!

Die charakteristisch schwarz-gelb gestreiften Käfer überwintern im Boden und haben ihre Verstecke verlassen. Der Käfer und seine Larven ernähren sich von Kartoffelblättern. Nach der Paarung im Mai legt das Weibchen an die Unterseite der Kartoffelblätter orangefarbene Eier ab. Nach einigen Tagen schlüpfen die rot-schwarzen Larven. Der Befall mit Kartoffelkäfern und Larven kann zu Kahlfraß führen. Die Larven häuten sich auf der Pflanze und verpuppen sich im Boden. Nach etwa 2 Wochen schlüpfen die neuen Käfer. Zur Bekämpfung der möglichst jungen Larven verwenden Sie Spruzit NEEM GemüseSchädlingfrei*. Führen Sie die Behandlung in den Abendstunden durch (bei Temperaturen unter 25°C) und sprühen Sie die Pflanzen tropfnass.

■ Maden in Äpfeln, Birnen, Pflaumen und Zwetschen vorbeugen!

Von Mai bis August fliegen die Kleinschmetterlinge des Apfel- und Pflaumenwicklers die jungen Früchte an, um dort Eier abzulegen. Die schlüpfenden Maden fressen sich dann in die Früchte ein. Später verlassen die Maden die herabgefallenen Früchte und erklimmen den Baum erneut, um sich in Rindenritzen zu verpuppen; oft verpuppen sie sich auch im Boden. Hängen Sie jetzt die Neudomon ApfelmadenFalle bzw. die Neudomon PflaumenmadenFalle auf. Dabei handelt es sich um Lockstofffallen, mit denen die männlichen Falter gefangen werden. Damit lässt sich der Befall reduzieren. Befallene Früchte immer sofort aufsammeln und im Biomüll entsorgen!

■ Pflaume mit Kräuselblättern?

Der Schaden wird durch Pflaumenblattläuse verursacht. Die Läuse überwintern im Knospenbereich. Anfang März vermehren sie sich rasant. Da die Läuse ab Mai auf ihre Sommerwirtspflanzen abwandern, finden sich im Sommer in den eingerollten Pflaumenblättern nur noch die weißen Häutungsreste der Läuse. Im Herbst kehren die geflügelten Läuse zur Eiablage an die Pflaume zurück. Jetzt ist eine Bekämpfung nicht mehr möglich. Zur Bekämpfung der Überwinterungsstadien spritzen Sie an frostfreien Tagen Ende Februar mit Promanal Neu Austriebsspritzmittel*. Durch das Präparat werden die Überwinterungsstadien der Blattläuse miterfasst.

■ Jetzt online für neue Schulungstermine anmelden!

Unter www.neudorff-handel.de/service/schulungen finden Sie jetzt die neuen Schulungstermine zur Erlangung der Pflanzenschutz-Sachkunde.

Hinweis: *Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung Etikett und Produktinformation lesen. Warnhinweise- und symbole in der Gebrauchsanleitung beachten. **Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Beratung: 05155/6244888 Mo-Do 8.00-16.00 und Fr 8.00-14.30 Uhr
Infodienst per eMail: Sprechen Sie Ihren zuständigen Außendienstmitarbeiter an!
Hinweise zum Datenschutz finden Sie im Internet unter www.neudorff-handel.de/informationen/datenschutz.html

Zum Abbestellen des Infodienstes wenden Sie sich bitte an die angegebene Telefonnummer.